

TINTAS  
**fortex**®

# CATÁLOGO DE PRODUTOS



2026 Á 2027



*Fundada em 1990, a Tintas Fortex iniciou suas atividades com uma pequena fábrica em Fortaleza (CE), produzindo tinta látex, massa PVA e textura acrílica, traçando uma trajetória marcada por muita seriedade, determinação e trabalho.*

*A história de sucesso que impulsiona a Fortex a enfrentar desafios, aliada à constante preocupação com a modernização e organização de suas instalações, visão de qualidade, aumento da produtividade e atendimento ao mercado consumidor, resultou na inauguração, em 2008, da sua atual unidade. Com instalações que ocupam uma área urbanizada de 11 mil m<sup>2</sup>, a sede está localizada próxima aos principais corredores de ligação do Ceará com o Nordeste do país, em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. A fábrica atual, com capacidade de produção de 2 milhões de litros/mês, está entre as mais modernas indústrias do Nordeste brasileiro. Sua concepção é funcional e obedece aos mais rígidos e avançados controles de segurança, respeitando o meio ambiente.*

*A empresa é associada à Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati), possui a certificação de qualidade concedida pelo Programa Setorial da Qualidade (PSQ) e está em conformidade com todas as exigências e normas técnicas do setor.*



[www.tintasfortex.com.br](http://www.tintasfortex.com.br)

 @tintasfortex

 @TintasFortexOficial

 @tintasfortex



# PRÉ PINTURA



# PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

## Paredes e Tetos



### MASSA CORRIDA

É um produto de alta resistência, ótimo para nivelar e corrigir superfícies internas.



### MASSA ACRILICA

É um produto de alta resistência, ótimo para nivelar e corrigir superfícies internas e externas.

### FUNDO UNIVERSAL

Sua formulação especial forma uma película com alto poder dureza, melhorando o rendimento e a durabilidade do produto de acabamento. É um produto de secagem rápida, ótimo alastramento e aderência. Oferece resistência a fumos.



### MASSA PARA MADEIRA

É um produto de alta resistência, sua formula proporciona fácil aplicação, alto poder de enchimento e fácil lixamento. Possui ótima aderência e secagem rápida.



### SELADOR ACRILICO PIGMENTADO

É um produto na cor branca, permitindo um melhor desempenho do acabamento e reduzindo consumo de tinta.



### FUNDO PREPARADOR

Corrige problemas de falta de aderência na superfície da parede. Aglutinando as partículas soltas.



### RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA

Proteção contra mofo, fungos e algas, além de ser hidrorrepelente ela aumenta a durabilidade e resistência onde quer que seja aplicado, acabamento (acetinado). Pode ser aplicada em texturas, tintas, revestimento de pedras naturais e pisos\*.



### REGULADOR DE BRILHO

É um produto para interiores e exteriores, proporcionando uma película de alta resistência com efeito de brilho.



### VERNIZ ACRÍLICO

É um produto para interiores e exteriores, proporcionando uma película de alta resistência com efeito de brilho.

Por se tratarem de cores digitais, podem aparecer variações de tonalidade

# PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

## Madeira e Metais



### VERNIZ PARA MADEIRA

É um Verniz para proteção de superfícies internas e externas de madeira. Ele contém aditivos que absorvem os raios ultravioletas agindo como filtro solar, protegendo e embelezando a madeira por mais tempo, proporcionando uma maior durabilidade, além de realçar os veios naturais e dar uma nova cor para todos os tipos de madeira.

MOGNO



CASTANHO AVERMELHADO



IMBUÍA



INCOLOR



### SELADORA PARA MADEIRA

Sua fórmula concentrada proporciona maior rendimento, é de fácil aplicação e lixamento, oferecendo ótimo poder de enchimento e cobertura, formando uma película flexível e transparente.



### FUNDO SINTÉTICO PARA MADEIRA

É um fundo branco fosco com alto poder de enchimento. Indicado para uniformizar a adsorção nas superfícies de madeira nova em ambiente interno e externo aumentando o rendimento da tinta de acabamento. Tem ótimo rendimento e secagem rápida.



### ESMALTE ANTICORROSIVO DUPLA FUNÇÃO (FORTFERRO)

É um esmalte com dupla função, sua fórmula foi especialmente desenvolvida para dispensar a aplicação previa de fundo ou primers anticorrosivo às superfícies ferrosas, tornando o trabalho de pintura muito mais prático, rápido e econômico.

BRANCO



CINZA



PRETO



### FUNDO ZARCÃO

É um fundo sintético anticorrosivo na cor laranja\* destinado à preparação de superfícies metálicas. Produto de fácil aplicação, boa aderência e bom alastramento.



### FUNDO GALVANIZADO

É um fundo sintético branco fosco que proporciona excelente aderência em metais galvanizados, protegendo por muito mais tempo a beleza do acabamento final.

# ***PAREDES, TETOS E PISOS***



# PAREDES E TETOS

⚠ Por se tratarem de cores digitais, podem aparecer variações de tonalidade



● ALTA RESISTÊNCIA ●

PERFEITO  
ACABAMENTO

● SEM CHEIRO\* ●

## TINTA ACRÍLICA PREMIUM

EXTERIORES & INTERIORES


Tinta de baixo odor com acabamento perfeito, excelente cobertura, alta durabilidade e fácil aplicação. Proporciona profundidade visual, realce da iluminação e toque suave, ideal para ambientes elegantes.

✦ **ACABAMENTO:** Semibrilho & Acetinado


🪴 **RENDIMENTO ACABADO:**  
Semibrilho 3,6L - 18m<sup>2</sup> Acetinado 3,6L - 18m<sup>2</sup>  
Semibrilho 15L - 75m<sup>2</sup> Acetinado 15L - 75m<sup>2</sup>

🕒 **TEMPO DE SECAGEM:**  
Ao toque: 30 min Entre Demãos: 4 H Final: 6 H


BRANCO NEVE



BRANCO GATINHO




PÉROLA




BRANCO GELO



PAPEL PICADO



TUBARÃO BRANCO



DOCE DE LEITE



# PAREDES E TETOS

⚠ Por se tratarem de cores digitais, podem aparecer variações de tonalidade



- ALTA COBERTURA
- HIDORREPELENTE
- SEM CHEIRO\*

## TELHAS E FACHADAS EMBORRACHADA

TINTA EMBORRACHADA  
EXTERIORES & INTERIORES


Tinta emborrachada Fortex para telhas e fachadas, forma película elástica e impermeável, protege contra infiltrações, fissuras, sol e chuvas.

**ACABAMENTO:** Semi-Acetinado

**RENDIMENTO ACABADO:**  
3,6L - 14m<sup>2</sup>      15L - 60m<sup>2</sup>

**TEMPO DE SECAGEM:**  
Ao toque: 30 min    Entre Demãos: 4 H    Final: 48 H


BRANCO NEVE




CINZA MÉDIO




PÉROLA



CAMURÇA




BRANCO GELO




CINZA NÍQUEL



AREIA



PRETO



# PAREDES E TETOS

Por se tratar de cores digitais, podem aparecer variações de tonalidade



● ALTA RESISTÊNCIA

● ALTO RENDIMENTO

● SEM CHEIRO\*

## FORTCRYL

TINTA ACRÍLICA STANDART  
EXTERIORES & INTERIORES

Tinta Standard Fortcryl com acabamento uniforme, boa cobertura e fácil aplicação. Possui ótima durabilidade, secagem equilibrada e excelente rendimento, garantindo paredes bem acabadas e proteção eficiente para ambientes internos e externos.

✦ **ACABAMENTO:** Fosco

🪴 **RENDIMENTO ACABADO:**  
0,900ml - 5m<sup>2</sup>\*    3,6L - 18m<sup>2</sup>    15L - 75m<sup>2</sup>

🕒 **TEMPO DE SECAGEM:**  
Ao toque: 30 min    Entre Demãos: 4 H    Final: 5 H

BRANCO NEVE	MARFIM SUAVE	CARNAÚBA	AMARELO CANÁRIO	VIOLETA	AZUL PROFUNDO
BRANCO GELO	MARFIM	PALHA	OCRE MARAJÓ	LARANJA	AZUL ESPECIAL
CINZA MÉDIO	AREIA	PÉROLA	OCRE COLÔNIAL	TERRACOTA	VERDE PRIMAVERA
CINZA NÍQUEL	AREIA DO DESERTO	CAMURÇA	PÊSSEGO	TELHA	VERDE LIMÃO
CINZA GRAFITE	CONCRETO	PRETO	CHOCOLATE	VERMELHO CARDEAL	VERDE FOLHA
CINZA CLARO				ROSA PINK	

# PISOS E TETOS

Por se tratarem de cores digitais, podem aparecer variações de tonalidade



● ALTA COBERTURA

● ALTA DURABILIDADE

● SEM CHEIRO\*

## FORTPISO

TINTA ACRÍLICA PREMIUM

EXTERIORES & INTERIORES


Tinta Fortpiso desenvolvida para pisos, com alta resistência à abrasão, tráfego e desgaste diário. Possui excelente aderência, boa cobertura e acabamento uniforme, proporcionando proteção, durabilidade e renovação estética para áreas internas e externas.

✦ **ACABAMENTO:** Fosco


🪴 **RENDIMENTO ACABADO:**  
3,6L - 14m<sup>2</sup>      15L - 59m<sup>2</sup>

🕒 **TEMPO DE SECAGEM:**  
Ao toque: 30 min      Entre Demãos: 4 H      Final: 6 H

BRANCO NEVE



CONCRETO




AMARELO  
SEGURANÇA



AZUL



CINZA



PRETO



VERMELHO  
SEGURANÇA



VERDE



# PAREDES E TETOS

Por se tratar de cores digitais, podem aparecer variações de tonalidade



BOA COBERTURA

BOM DESEMPENHO

SEM CHEIRO\*

## FORTMAIS

TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA

INTERIORES


Tinta Econômica Fortmais desenvolvida para quem busca custo-benefício, com aplicação fácil, bom rendimento e acabamento uniforme. Indicada para pinturas simples, oferece cobertura satisfatória e proteção básica para ambientes internos.

ACABAMENTO: Fosco

RENDIMENTO ACABADO:  
3,6L - 14m<sup>2</sup>    12L - 48m<sup>2</sup>\*    15L - 60m<sup>2</sup>

TEMPO DE SECAGEM:  
Ao toque: 30 min    Entre Demãos: 4 H    Final: 5 H

BRANCO NEVE




MARFIM SUAVE




AREIA



ROSA SUAVE



BRANCO GELO




MARFIM



PALHA



AZUL CELESTE




CINZA MÉDIO




AMARELO CLARO




PÉROLA



LILÁS



COCO VERDE



OCRE MARAJÓ



PÊSSEGO



TERRACOTA




VERDE PRIMAVERA




OCRE COLONIAL



CAMURÇA




LARANJA





# ***PORTAS, GRADES E JANELAS***



# PORTAS, GRADES E JANELAS

Por se tratarem de cores digitais, podem aparecer variações de tonalidade



● ALTA COBERTURA

## ESMALTE BASE DE ÁGUA

● ALTA DURABILIDADE

PRODUTO PREMIUM

EXTERIORES & INTERIORES

● SEM CHEIRO\*


Fácil aplicação, secagem rápida, alto poder de cobertura e aderência. Possui acabamento Acetinado\* ou Brilhante, garantindo qualidade e economia.

✦ **ACABAMENTO:** Acetinado\*  
Brilhante

🪴 **RENDIMENTO ACABADO:**  
0,750ml - 10,5m<sup>2</sup>      3L - 42m<sup>2</sup>

🕒 **TEMPO DE SECAGEM:**  
Ao toque: 30 min    Entre Demãos: 4 H    Final: 6 H

BRANCO NEVE




CINZA PLATINA



CONHAQUE



TABACO



AZUL DEL REY



VERDE FOLHA



VERMELHO



AMARELO



PRETO



# PORTAS, GRADES E JANELAS

⚠ Por se tratarem de cores digitais, podem aparecer variações de tonalidade



ALTA COBERTURA

## ESMALTE SINTÉTICO

Fácil aplicação, secagem rápida, alto poder de cobertura e aderência. Possui acabamento fosco\* ou Brilhante, garantindo qualidade e economia.

ALTA DURABILIDADE

PRODUTO STANDART

EXTERIORES & INTERIORES


SEM CHEIRO\*

ACABAMENTO: Brilhante  
Fosco\*

RENDIMENTO ACABADO:  
0,750ml - 10,5m<sup>2</sup>      3L - 42m<sup>2</sup>

TEMPO DE SECAGEM:  
Ao toque: 30 min    Entre Demãos: 4 H    Final: 12 H

BRANCO NEVE




CINZA PLATINA



CINZA MÉDIO




PRETO




MARFIM



CONHAQUE



TABACO



AMARELO



AZUL FRANÇA



AZUL DEL REY



VERMELHO



VERDE FOLHA



# ***TEXTURAS***



# TEXTURAS

⚠ Por se tratarem de cores digitais, podem aparecer variações de tonalidade



● HIDORREPELENTE

● ALTA DURABILIDADE

● ANTIMOFO\*

## TEXTURA LISA EXTERNA

PRODUTO PREMIUM

EXTERIORES & INTERIORES

É um revestimento para uso externo e interno texturizado à base emulsão acrílica estirenada, de elevada consistência e resistência, disfarçando as imperfeições da superfície.

✚ **ACABAMENTO:** Fosco


🪴 **RENDIMENTO ACABADO:**  
25 KG- 20m<sup>2</sup>

🕒 **TEMPO DE SECAGEM:**  
Ao toque: 2 H Final: 6 H

BRANCO NEVE



CINZA CLARO



MARFIM SUAVE



CARNAÚBA



OCRE MARAJÓ




TERRACOTA



BRANCO GELO




CONCRETO



MARFIM



PALHA




OCRE COLÔNIAL



TELHA



CINZA MÉDIO



CINZA GRAFITE




AREIA




PÉROLA



PÊSSEGO




VERDE PRIMAVERA



CINZA NÍQUEL




PRETO



AREIA DO DESERTO




CAMURÇA



CHOCOLATE



VERDE FOLHA



# TEXTURAS

⚠ Por se tratarem de cores digitais, podem aparecer variações de tonalidade



HIDRORREPELENTE

ALTA DURABILIDADE

ANTIMOFO\*

## TEXTURA GRAFIATTO

PRODUTO PREMIUM

EXTERIORES & INTERIORES

É um revestimento para uso externo e interno texturizado à base de emulsão acrílica estirenada, de elevada consistência e resistência, disfarçando as imperfeições da superfície. Possui também um grande poder de dureza e aderência, além de ser hidrorrepelente.

✦ **ACABAMENTO:** Fosco

🪴 **RENDIMENTO ACABADO:**  
25 KG - 9m<sup>2</sup>

🕒 **TEMPO DE SECAGEM:**  
Ao toque: 2 H Final: 6 H

BRANCO NEVE



BRANCO GELO



MARFIM SUAVE



PÉROLA



CINZA CLARO



CINZA MÉDIO



AREIA DO DESERTO



CAMURÇA



CINZA NÍQUEL



CINZA GRAFITE



PRETO



CHOCOLATE



# TEXTURAS

⚠ Por se tratarem de cores digitais, podem aparecer variações de tonalidade



MAIOR RENDIMENTO ●

## TEXTURA LISA

## INTERNA

ALTA DURABILIDADE ●

ANTIMOFO\*

PRODUTO STANDART

INTERIORES

É um revestimento para uso interno texturizado à base emulsão acrílica estirenada, de elevada consistência e resistência, disfarçando as imperfeições da superfície.

✚ **ACABAMENTO:** Fosco

🪴 **RENDIMENTO ACABADO:**  
25 KG- 20m<sup>2</sup>

🕒 **TEMPO DE SECAGEM:**  
Ao toque: 2 H Final: 6 H

BRANCO NEVE




BRANCO GELO



CINZA CLARO



CINZA MÉDIO



MARFIM SUAVE



PÉROLA




AREIA DO DESERTO



PALHA



The background of the image is a close-up, high-angle shot of a textured surface. It features a grid of rectangular sections, with each section having a series of parallel, diagonal ridges or grooves. The overall appearance is that of a concrete or stone surface with a decorative, textured finish. The lighting is even, highlighting the three-dimensional quality of the ridges.

***EFEITOS  
DECORATIVOS***

# TEXTURAS

⚠ Por se tratarem de cores digitais, podem aparecer variações de tonalidade



● ALTA COBERTURA

● ALTA DURABILIDADE

● SEM CHEIRO\*

## TEXTURA PROJETADA

PRODUTO PREMIUM  
EXTERIORES & INTERIORES


✦ **ACABAMENTO:** Fosco

🪴 **RENDIMENTO ACABADO:**  
25 KG - 9m<sup>2</sup>

🕒 **TEMPO DE SECAGEM:**  
Ao toque: 30 min      Final: 6 H

É uma textura acrílica indicada para obtenção de efeito texturizado com acabamento único e diferenciado sobre alvenarias em áreas internas e externas. Pode ser utilizado em regiões litorâneas. Ressaltamos o uso da Resina Acrílica Fortex para maior proteção e durabilidade. (Recomendamos mão de obra especializada).


BRANCO NEVE



BRANCO GELO



CINZA MÉDIO



CINZA NÍQUEL




CARNAÚBA




AREIA DO DESERTO



CAMURÇA



PRETO



# TEXTURA DECORATIVA

⚠ Por se tratarem de cores digitais, podem aparecer variações de tonalidade



ALTA COBERTURA

ALTA DURABILIDADE

SEM CHEIRO\*

## CIMENTO QUEIMADO

PRODUTO PREMIUM  
EXTERIORES & INTERIORES

Tem um visual fosco rústico ou brilhante sofisticado de acordo com a aplicação e acabamento, inspirado na beleza da pedra mármore. Pode ser utilizado em ambientes internos e externos. Possui elevada consistência e resistência.

**ACABAMENTO:** Fosco

**RENDIMENTO ACABADO:**  
5 KG - 16m<sup>2</sup>

**TEMPO DE SECAGEM:**  
Ao toque: 2 H Final: 6 H

ELEFANTE




CINZA NOBRE



CIMENTO QUEIMADO




CRÔMIO



ALGODÃO EGIPCIO



MOUSSE DE CAFÉ



# REVESTIMENTO

Por se tratar de cores digitais, podem aparecer variações de tonalidade



ALTA COBERTURA

ALTA DURABILIDADE

SEM CHEIRO\*

## PEDRAS NATURAIS

PRODUTO PREMIUM  
EXTERIORES & INTERIORES

É um revestimento para uso externo e interno, que possui pedras naturais nobres, de elevada consistência e resistência. Este produto possui um acabamento sofisticado e elegante. Possui também um grande poder de dureza e aderência, além de ser hidrorrepelente. (Recomendamos mão de obra especializada).

ACABAMENTO: Natural

RENDIMENTO ACABADO:  
20 KG - 5m<sup>2</sup>

TEMPO DE SECAGEM:  
Ao toque: 12 horas Final: 72 H


GRENÁ



CINZA ANDORINHA



ONIX PRETO



PÉROLA



VERDE MUSGO



ROSA DO DESERTO



CINZA NÉVOA



DUBAI



CAMURÇA



MILANO



TINTAS  
**fortex**<sup>®</sup>

SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE



**+55 85 99986-0386**

[www.tintasfortex.com.br](http://www.tintasfortex.com.br)



@tintasfortex



@TintasFortexOficial



@tintasfortex